

VALIDAÇÃO: 14/11/2027

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS:

ISABELA MARQUES ESPÓSITO FERREIRA

BERNADETE SILVA ROCHA

1-IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE	<ul style="list-style-type: none">a) Auxiliar de Saúde Bucal vai na recepção e chama o paciente para iniciar o atendimento;b) Confere cartão do sus, documento de identidade e nome da mãe do paciente.
2- PREPARAÇÃO DO PACIENTE	<ul style="list-style-type: none">a) Auxiliar oferece um bochecho com Clorexidina 0,12% para o paciente bochechar durante 1 minuto;b) Após o bochecho, a auxiliar coloca o babador no paciente, preso pelo jacaré.
3 – REALIZANDO O PROCEDIMENTO	<ul style="list-style-type: none">a) O Cirurgião-Dentista confirma o nome do paciente no prontuário eletrônico, juntamente com cartão do sus, documento de identidade e nome da mãe;b) Se existe carta de outro Cirurgião-Dentista para extração, nesse momento é avaliada;c) É perguntado ao paciente sua situação de saúde, medicamentos que faz uso e comorbidades;d) Se houver restrições as medidas são tomadas, como prescrição de medicação prévia à cirurgia, ou interrupção de medicação, bem como exames radiográficos ou sanguíneos prévios, aferição de PA, glicemia e orientações. Se não houver restrições, os procedimentos seguem curso normalmente;e) O Cirurgião-Dentista inicia o atendimento clínico paramentado com jaleco, máscara, gorro e óculos de proteção;f) Lavagem de mãos com sabonete líquido, a seguir a aplicação de álcool em gel 70% nas mãos e braço até o cotovelo;g) Uso de luvas;h) A Auxiliar inicia a abertura das embalagens de materiais necessários e o Cirurgião-Dentista retira o material estéril para não haver contaminação, na seguinte ordem: abertura de bandeja clínica, jogo clínico, carpule, sindesmótomo, alavancas, fórceps, curetas, porta agulha e tesoura, fio de sutura. Após abertos a Auxiliar passa álcool 70% na embalagem da agulha e do tubete de anestésico para incluí-los na



Secretaria Municipal de Saúde
Santana do Itararé - PR

	<p>bandeja esterilizada, abertura de gaze estéril e soro fisiológico;</p> <ul style="list-style-type: none">i) Inicia-se a cirurgia com a aplicação de anestesia pelo Cirurgião-Dentista, após a aplicação aguarda-se alguns minutos para fazer o efeito desejado;j) Sindesmotomia dos tecidos moles que circundam os dentes, uso de alavancas de acordo com o caso, uso do fórceps de acordo com o dente, após a remoção do elemento dentário é feita a curetagem para remover restos de fragmentos de tecido ou osso; irrigação com soro fisiológico, estancamento do sangue com gaze e sutura.
4 – ORIENTAÇÕES	<ul style="list-style-type: none">a) O Cirurgião-Dentista orienta o paciente sobre os cuidados necessários pós-cirúrgicos, realiza prescrição de medicamento se for necessário, orienta sobre a remoção de pontos que deverá ser feita após 7 dias.
5 - ACOMPANHAMENTO	<ul style="list-style-type: none">a) Após 7 dias o paciente retorna a unidade de saúde para remover os pontos, o Cirurgião-Dentista observa a cicatrização, que se for satisfatória o paciente receberá alta, se a cicatrização estiver ruim e o paciente apresentar sinais de inflamação ou infecção, é realizado o procedimento de acordo com sua situação, como curetagem, lavagem com soro e aplicação de Alveolex.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

CIRURGIA ORAL MENOR

2025 - 2027